




Instructivo de Purgado de cartuchos para **IMPRESORAS 5 CARTUCHOS**



PASO

01

Elementos necesarios para purgar:

- a. Jeringa b. Guantes
c. Trapo d. Papel de cocina o papel absorbente

PASO

02

A. Abra la tapa de la impresora y quitar el sensor de tapa, en caso de que se encuentre.



PASO

03

A. Encienda la máquina y espere que se ubique en una posición cómoda para purgar.
B. Luego desconectar la impresora



PASO

04

Retire uno de los cartuchos de la impresora y envuélvalo en papel absorbente, **con la boquilla hacia arriba**.

PASO

05

Revise que estén puestas las gomitas, sino colóquelas.



PASO

06

Ubique la jeringa en los agujeros finos del tanque de tinta



PASO

07



Presione el embolo de la jeringa suavemente, esta acción generara la salida de la tinta por la boquilla del cartucho. Chequear la salida de la tinta hasta que esta no tenga burbujas.



PASO

08

Ubicar el cartucho en el carro de impresion, en su ubicacion original.
Cumpla los mismos pasos de 4 a 6, con cada uno de los colores de a uno.



PASO

09


Al finalizar el purgado verificar que la manguera no tenga burbujas de aire.
Debería quedar como las mangueras de la foto **B** manguera:



PASO

10

Ubique el carro del lado derecho de la impresora. Empuje con su mano hasta que haga tope



PASO

11

Conecte su impresora a la red eléctrica y su impresora estara lista para volver a ser usada.

Consultas

Por cualquier duda o consulta recuerde que puede comunicarse con nosotros por las siguientes vías:

E-Mail

soporte@imprek.com.ar

Teléfonos

6385-0225

Seleccionar la Opción de Servicio Técnico

www.imprek.com.ar